 Caldaie RAVASIO S.r.l.			ABBINAMENTO BRUCIATORI FUNZIONANTI A GAS-METANO CON CALDAIE SERIE 3GF di elevata potenza		
			BRUCIATORI BISTADIO		
3GF	BOCCAGLIO		BALTUR	CIB UNIGAS	RIELLO
	Ø Max	L min			
800	250	410	TBG 120 P + 19990563	P 71 AB + R DN 65	RS 100 + MBC 3100/1 + RL
900	250	410	TBG 120 P + 19990563	P 71 AB + R DN 80	RS 100 + CB 50100/1 + TL
1000	250	410	TBG 150 P + 19990564	P 71 AB (1) + R DN 80	RS 130 + MBC 3100/1 + TL
1250	250	410			RS 150 + CB 50125/1 + TL


1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. Sigla TL = testa lunga.

			ABBINAMENTO BRUCIATORI FUNZIONANTI A GAS-METANO CON CALDAIE SERIE 3GF di elevata potenza		
			BRUCIATORI MODULANTI		
3GF	BOCCAGLIO		BALTUR	CIB UNIGAS	RIELLO
	Ø Max	L min			
800	250	410	TBG 110 LX ME + 19990525	P 71 PR + R DN 65	RS 100/M + MBC 1900/1 + TL
900	250	410	TBG 140 LX ME + 19990525	P 71 PR + R DN 80	RS 100/M + MBC 3100/1 + TL
1000	250	410	TBG 140 LX ME + 19990525	P 71 PR (1) + R DN 80	RS 130/M + MBC 3100/1 + TL
1250	250	410	-	-	RS 150/M + MBC 3100/1 + TL

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. Sigla TL = testa lunga.

 Caldaie RAVASIO S.r.l.			ABBINAMENTO BRUCIATORI FUNZIONANTI A GASOLIO CON CALDAIE SERIE 3GF di elevata potenza		
3GF	BOCCAGLIO		BALTUR	CIB UNIGAS	RIELLO
	Ø Max	L min			
800	250	410	TBL 105 P + TL	PG 70 AB	RL 100 + TL
900	250	410	TBL 130 P + TL	PG 81 AB	RL 100 + TL
1000	250	410	TBL 160 P + TL	PG 81 AB	RL 130 + TL
1250	250	410	TBL 160 P + TL	PG 81 AB	RL 130 + TL

1. NB: LA PRESENTE TABELLA E' DA RITENERSI INDICATIVA.

Le sigle o i modelli dei bruciatori potrebbero subire variazioni dalle case costruttrici non tempestivamente segnalati nella presente tabella.

La nostra Società non si ritiene responsabile per eventuali errori di abbinamento: si ritiene a carico del committente la scelta del bruciatore o la verifica dei vari abbinamenti.

2. NB: Nella presente tabella sono riportati bruciatori tra i più comuni: NON SONO DA ESCLUDERE bruciatori di altre marche e relativi modelli nonché l'impiego di bruciatori preesistenti sulle caldaie sostituite precedenti alla nuova purché di caratteristiche idonee (vedi libretto istruzioni).

3. Sigla TL = testa lunga.